



3 Megapixel				
DT-IPC-HFW3300CP		<p>Уличная IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров) 1/2.8" 3.0M SONY Exmor CMOS. ИК фильтр (ICR). Чувствительность 0.2LUX/F1.4(Color), 0.01LUX/F1.4(B/W), 0Lux(IR ON); Вариофокальный объектив f=3.3~12mm, Auto Iris; H.264/MJPEG; Скорость записи 3.0M/20fps, 1080p(1~25fps); поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В /PoE. Температура -40 + 50.</p> <p>Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	22 040 р.	19 836 р.
DT-IPC-HFW3300S		<p>Уличная цилиндрическая IP видекамера «день/ночь»с ИК-подсветкой (до 20 м). 1/3" Progressive Scan CMOS, 3.0M Mega Pixels CMOS ; Разрешение 15fps при (2048*1536); 25fps при 1080P(1920×1080); WDR, Фиксированный объектив f=4 мм. (2.8мм, 6мм, 12мм опция) , 3DNR, BLC, AWB, AGC, DC12V/POE, 60.4×76.9×139.28 mm, 500 гр., dual stream ; IP66 (от -40°C до +60°C Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0</p>	9 800 р.	8 820 р.
DT-IPC-HDW3300		<p>Уличная купольная IP видекамера «день/ночь»с ИК-подсветкой (до 20 м).1/3" Progressive Scan CMOS, 3.0M Mega Pixels CMOS ; Разрешение 15fps при (2048*1536); 25fps при 1080P(1920×1080); WDR, Фиксированный объектив f=4 мм. (2.8мм, 6мм,12мм опция) , 3DNR, BLC, AWB, AGC, DC12V/POE, 60.4×76.9×139.28 mm, 500 гр., dual stream ; IP66 (от -40°C до +60°C Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0</p>	10 800 р.	9 720 р.
2 Megapixel				
DT-IPC-HFW3200CP		<p>Уличная (IP66) FullHD 2МП IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой (до 20-ти метров) 1/3" 2Megapixel Progressive Exmor CMOS. ИК фильтр (ICR). Чувствительность- Color: 0. 2Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on); Видео выход — 1(BNC). Вариофокальный объектив f=3.3~12mm, Auto Iris; H.264/MJPEG; Скорость записи- основной поток- 1080P/720P(1 ~ 25/30fps)); дополн. поток - D1/CIF(1 ~ 25/30fps). Тревож.вход/вых. - 2/1.Двусторонний звук, запись на SD 32Gb. Питание 12В /PoE. Температура - -40 + 50. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	21 370 р.	19 233 р.

DT-IPC-HFW3200SP		<p>Уличная (IP66) FULLHD2МП IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 20-ти метров) 1/3” 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS . ИК фильтр (ICR). Чувствительность- 0.1Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2(B/W); 0Lux/F1.2(IR on); Видео выход — 1(BNC). Объектив f=3,6 mm, Auto Iris; H.264/MJPEG; Скорость записи-основной поток- 1080P/720P(1 ~ 25/30fps)); дополн. поток - D1/CIF(1 ~ 25/30fps). Тревож.вход/вых. - 2/1.Двусторонний звук, запись на SD 32Gb. Питание 12В /PoE. Температура - -40 + 50. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	13 530 р.	12 177 р.
DT-IPC-HDW3200P		<p>Купольная 2МП IP видекамера с ИК подсветкой (20 м) 1/3” 2Megapixel Exmor CMOS; Чувствительность - Color: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on)); Объектив вариофокальный f=3.3~12mm; Сжатие H.264/MJPEG; Скорость записи 1080P/720P(1 ~ 25/30fps). Питание DC12V, PoE(802.3af). Micro SD, Max 32GB 10...+60. РазмерыФ140.3x113.7mm. 800g. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	17 540 р.	15 786 р.
DT-IPC-HD3200P		<p>Купольная 2МП IP видекамера с 1/3” 2Megapixel Exmor CMOS; Чувствительность - Color: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR on)); Объектив вариофокальный f=3.3~12mm; Сжатие H.264/MJPEG; Скорость записи 1080P/720P(1 ~ 25/30fps). Питание DC12V, PoE(802.3af). Micro SD, Max 32GB 10...+60. РазмерыФ140.3x113.7mm. 800g. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	16 500 р.	14 850 р.
DT-IPC-HDB3200C		<p>Антивандальная купольная 2МП IP видекамера с 1/2.9” 2.0 Megapixel SONY progressive scan Exmor CMOS;Чувствительность - 0.1LUX/F1.2(Color), 0.05LUX/F1.2(B/W)); Объектив f=3,6mm; Сжатие H.264/MJPEG; Скорость записи 1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps). Питание DC12V, PoE; 10...+60.Размеры ϕ110mm x 54mm. 400g. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	10 860 р.	9 774 р.



1,3 Megapixel

<p>DT-IPC-HFW2100</p>		<p>Уличная 1,3МП IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 20-ти метров) 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS). Разрешение 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480); Чувствительность- 0.1LUX/F1.2(Color), 0.05LUX/F1.2(B/W) 0LUX(IR On).объектив f= lens 3,6mm (6, 8 optional ;H.264/MJPEG; Скорость записи 1.3M (1~15fps)+ D1(1~15fps); поддержка двух потоков, питание DC12V, PoE. Температура -30 + 50. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	<p>9 690 р.</p>	<p>8 721 р.</p>
<p>DT-IPC-HDW2100</p>		<p>Уличная купольная 1,3МП IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 20-ти метров) 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS. Разрешение 1.3M (1~15fps)+ D1(1~15fps) Чувствительность- 0.1LUX/F1.2(Color), 0Lux(IR on) 0LUX(IR On).объектив f= lens 2.8 mm (3.6, 6) опция ;H.264/MJPEG; Скорость записи 1.3M (1~15fps)+ D1(1~15fps); поддержка двух потоков, питание DC12V, PoE. Температура -30 + 50. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	<p>9 690 р.</p>	<p>8 721 р.</p>
<p>DT-IPC-HD2100</p>		<p>Купольная 1,3МП IP видекамера с 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS; Чувствительность - 0.1LUX/F1.2(Color), 0.05LUX/F1.2(B/W); Объектив f=3.6mm (2.8mm/6mm/8mm optional); Сжатие H.264/MJPEG; Скорость записи - 1.3M (1~15fps)+ D1(1~15fps) Питание DC12V, PoE; 10...+60.Размеры ϕ110mm x 54mm. 0,250g. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	<p>8 225 р.</p>	<p>7 403 р.</p>
<p>DT-IPC-K100A</p>		<p>Компактная кубическая 1,3МП IP-камера «день-ночь» 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS , ИК подсветка 10m. Встроенный PIR датчик-дистанция 6m Чувствительность -0.1lux/F1.8(color) , Объектив- 3,6mm . Аудио — микрофон/динамик. Разрешение 1.3M(1~15fps)/720P/ D1(1~25/30fps) поток H.264: 32K ~ 8096Kbps, MJPEG:32K~12288Kbps. Micro SD, Max 32GB. Поддержка двух потоков. Питание DC12V/PoE(802.3af). Размеры — 66.6×43mm×131.2. Вес- 0.35kg. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua</p>	<p>10 540 р.</p>	<p>9 486 р.</p>




NVR 4 канала

<p align="center">DT-NVR3204V-P</p>		<p>4x кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 400fps@D1(704x576), 200fps@720P(1280x720), 100fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA, 2HDD. Мах.кол-во поль­зов. - 20. РоЕх4. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	<p align="center">22 070 р.</p>	<p align="center">19 863 р.</p>
<p align="center">DT-NVR3104-P</p>		<p>4x кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 480fps@D1(704x576), 240fps@720P(1280x720), 120fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA, 1HDD. РоЕх4. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	<p align="center">13 400 р.</p>	<p align="center">12 060 р.</p>

NVR 8 каналов

<p align="center">DT-NVR3108</p>		<p>8ми кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 480fps@D1(704x576), 240fps@720P(1280x720), 120fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA, 1HDD. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	<p align="center">11 000 р.</p>	<p align="center">9 900 р.</p>
<p align="center">DT-NVR3208-P</p>		<p>8ми кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 480fps@D1(704x576), 240fps@720P(1280x720), 120fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA, 2HDD. РоЕх4. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	<p align="center">22 700 р.</p>	<p align="center">20 430 р.</p>

DT-NVR5208-P		<p>8ми кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1(704x576), 480fps@720P(1280x720), 240fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,2HDD. РоЕх8. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	28 800 р.	25 920 р.
DT-NVR3408V		<p>8ми кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 480fps@D1(704x576), 240fps@720P(1280x720), 120fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,4HDD. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	21 300 р.	19 170 р.
NVR 16 каналов				
DT-NVR3416V		<p>16ти кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 480fps@D1(704x576), 240fps@720P(1280x720), 120fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,4HDD. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	24 200 р.	21 780 р.
DT-NVR5216		<p>16ти кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1(704x576), 480fps@720P(1280x720), 240fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,2HDD. Про­фес­си­о­наль­ное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	24 080 р.	21 672 р.

DT-NVR5816		<p>16ти кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1(704x576), 480fps@720P(1280x720), 240fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,8HDD. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	45 000 р.	40 500 р.
NVR 32 канала				
DT-NVR5232-P		<p>32х кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1(704x576), 480fps@720P(1280x720), 240fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,2HDD. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	30 000 р.	27 000 р.
DT-NVR5832		<p>32х кан. Сетевой видеореги­стратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1(704x576), 480fps@720P(1280x720), 240fps @1080P(1920x1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA,8HDD. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других...</p>	52 000 р.	46 800 р.