


ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ DIVITEC iDVR - запись 25 кадров в секунду на каждый канал в любом режиме





4-х каналные видеорегистраторы DIVITEC DVR/iDVR

<p>DT-DVR04170-1</p>		<p>Видеорегистратор DVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 4 каналов в разрешении D1 со скоростью 100 к/с, поддержка "облачной" технологии, поддержка 1 SATA до 2ТБ. Видео входы — 4, выходы — 2 (VGA, BNC). Аудио входы — 4 (RCA), выходы - 1. Интерфейсы: RS485, RJ-45, 2 USB2.0. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		4														<p>3 899р.</p>	<p>3 509р.</p>					
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
	4																																			
<p>DT-iDVR04100</p>		<p>Видеорегистратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 4 каналов с разрешением 960H (DVR), до 8 IP каналов с разрешением 960 x 576 (NVR) со скоростью 100 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD(1920 x 1080), поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, ONVIF, поддержка 1 SATA до 3ТБ. Видео входы — 4, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC). Аудио входы — 4 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RJ-45, 2 USB2.0. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр			4				2		1	1				4						2	<p>5 299р.</p>	<p>4 769р.</p>
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
		4																																		
	2		1	1																																
			4																																	
				2																																
<p>DT-iDVR04300</p>		<p>Видеорегистратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 4 каналов с разрешением 960H (DVR), до 8 IP каналов с разрешением 960 x 576 (NVR) со скоростью 100 к/с, отображение видео 1080P(1920 x 1080) FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 2 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 4, выходы — 1 (HDMI, VGA, 2 BNC). Аудио входы — 4 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RJ-45, 2 USB2.0, тревожные входы — 8, выходы — 1. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр			4				2		1	1				4						2	<p>10 299р.</p>	<p>9 269р.</p>
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
		4																																		
	2		1	1																																
			4																																	
				2																																

8-ми каналные видеорегистраторы DIVITEC iDVR

<p>DT-iDVR08110</p>		<p>Видеорегистратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 8 каналов с разрешением D1 (DVR), до 8 IP каналов с разрешением 960 x 576 (NVR) со скоростью 200 к/с, отображение видео 1080P(1920 x 1080) FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, ONVIF, поддержка 1 SATA до 3ТБ. Видео входы — 8, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC). Аудио входы — 4 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RJ-45, 2 USB2.0. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		8					2		1	1				4						2	<p>7 099р.</p>	<p>6 389р.</p>
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
	8																																			
	2		1	1																																
			4																																	
				2																																

DT-iDVR08310		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 8 каналов с разрешением D1 (DVR), до 8 IP каналов с разрешением 960 x 576 (NVR) со скоростью 200 к/с, отображение видео 1080P(1920 x 1080) FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, ONVIF, поддержка 2 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 8, выходы — 1 (HDMI, VGA, 2 BNC). Аудио входы — 8 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, RJ-45, 2 USB2.0, тревожные входы - 8, выходы — 1. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		8					2		1	1				4						2	9 399р.	8 459р.
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
	8																																			
	2		1	1																																
			4																																	
				2																																
DT-iDVR08300		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 8 каналов с разрешением 960H (DVR), до 16 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 200 к/с, отображение видео 1080P (1920 x 1080) FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 2 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 8, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 8 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, RJ-45, 2 USB2.0, тревожные входы - 8, выходы — 1. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр			8				4		3	1				2	2				8		11 899р.	10 709р.
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
		8																																		
	4		3	1																																
			2	2																																
			8																																	
DT-iDVR08510		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 8 каналов с разрешением D1 (DVR), до 8 IP каналов с разрешением 960 x 576 (NVR) со скоростью 200 к/с, отображение видео 1080P (1920 x 1080) FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 4 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 8, выходы — 1 (HDMI, VGA, 2 BNC). Аудио входы — 8 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, RJ-45, 2 USB2.0, тревожные входы - 16, выходы — 4. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		8					2		1	1				4						2	18 299р.	16 469р.
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
	8																																			
	2		1	1																																
			4																																	
				2																																
16-ти каналные видеореги­страторы DIVITEC iDVR																																				
DT-iDVR16110		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 16 каналов с разрешением D1 (DVR), до 16 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 400 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD (1920 x 1080), поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 1 SATA до 3ТБ. Видео входы — 16, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 2 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, 2 USB2.0, RJ-45. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		16					4		3	1				2	2				8		10 899р.	9 809р.
аналог			IP																																	
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																
	16																																			
	4		3	1																																
			2	2																																
			8																																	

DT-iDVR16310		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 16 каналов с разрешением D1 (DVR), до 16 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 400 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD (1920 x 1080), поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 2 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 16, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 4 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, 2 USB2.0, RJ-45, тревожные входы — 8, выходы - 1. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		16					4		3	1				2	2				8		13 799р.	12 419р.										
аналог			IP																																										
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																									
	16																																												
	4		3	1																																									
			2	2																																									
			8																																										
DT-iDVR16300		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 16 каналов с разрешением 960H (DVR), до 24 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 400 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD (1920 x 1080), поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 2 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 16, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 4 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, 2 USB2.0, RJ-45, тревожные входы - 8, выходы - 1. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр			16				8		8			8		2	2		4		7	1					4				8	1	16 799р.	15 119р.
аналог			IP																																										
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																									
		16																																											
	8		8																																										
	8		2	2																																									
	4		7	1																																									
				4																																									
			8	1																																									
DT-iDVR16510		<p>Видеореги­стратор 3 в 1: DVR+HVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 16 каналов с разрешением D1 (DVR), до 16 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 400 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD (1920 x 1080), поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 4 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 16, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 16 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, 2 USB2.0, RJ-45, тревожные входы - 16, выходы - 4. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр		16					4		3	1				2	2				8		22 299р.	20 069р.										
аналог			IP																																										
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																									
	16																																												
	4		3	1																																									
			2	2																																									
			8																																										
24-ти каналные видеореги­страторы DIVITEC iDVR																																													
DT-iDVR24570		<p>Видеореги­стратор 2 в 1: DVR+NVR. ОС - Linux, формат сжатия видео — H.264, пентаплекс. Запись до 8 каналов с разрешением D1 + до 16 каналов с разрешением CIF (DVR), до 24 IP каналов с разрешением D1 (NVR) со скоростью 600 к/с, отображение видео 1080P FULL-HD, поддержка "облачной" технологии, встроенные функции видеоаналитики, поддержка 4 SATA до 3ТБ каждый. Видео входы — 24, выходы — 1 (HDMI, VGA, BNC, SPOT). Аудио входы — 16 (RCA), выходы — 1. Интерфейсы: RS485, RS232, 2 USB2.0, RJ-45, тревожные входы - 16, выходы - 4. Поддержка удаленного сетевого и мобильного клиента. ИК-пульт, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации. Поддержка 3G и WiFi</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">аналог</th> <th colspan="2">IP</th> </tr> <tr> <th>CIF</th> <th>D1</th> <th>960H</th> <th>1,3Мр</th> <th>2,0Мр</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	аналог			IP		CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр	16	8								4				8	1	28 799р.	25 919р.															
аналог			IP																																										
CIF	D1	960H	1,3Мр	2,0Мр																																									
16	8																																												
				4																																									
			8	1																																									

